

Produkta datu lapa

Specifikācijas

Rapstrap - kabeļu saite - komplektā 24 - melns



IMT38068

⚠ Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 19. febr.

⚠ Pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Rapstrap
Produkta vai sastāvdaļas veids	Noņemama kabeļu saite
Montāžas režīms	Saspiests
Krāsa	Melns

Papildinošs

Maksimālā slodze	10 kg
Paketes izmērs	< 5 mm > 80 mm
Materiāls	Poliuretāna elastomērs
Lietotāja rokasgrāmatas valoda	Portugāļu Angļu Franču valoda Spāņu valoda Holandiešu valoda
Biezums	1,25 mm
Garums	300 mm
Platums	10 mm
Daudzums komplektā	Komplektā 24
Iepakojuma tips	Plastmasas maisiņš ar eiro caurumu

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C bez slodzes -68 °C trausls punkts
Liesmas slāpēšana	HB atbilst UL 94
Vides raksturlielumi	Ierobežota izturība pret ilgstošu UV iedarbību

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,5 cm
1. iepakojuma platums	6,0 cm
1. iepakojuma garums	30,0 cm
1. iepakojuma svars	15,0 g

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	150
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	11,288 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	2400
3. iepakojuma augstums	80 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	183,8 kg



Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

Use Better

Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
REACH regula	REACH deklarācija

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei