

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildu kontaktu bloks, TeSys Control, 1 NC agrs pārtraukums + 1 NO vēla marka, V02-V6

VZ7

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	VZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakta bloks
Veiktspējas līmenis	Augsta veiktspēja
Kontaktlīgšanas tips	1 NO + 1 NC
Kontakta darbība	vēlu izgatavots 1 NO agrs pārtraukums 1 NC
Produktu saderība	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Montāžas vieta	Pa kreisi Pareizi
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	12 A
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Elektriskā izturība	30000 cikli DC-11 100000 cikli AC-15
Savienojumi - termināļi	skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 0,75...1,5 mm² - elastīgs - ar kabeļa galu skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm² - ciets
Pievilkšanas griezes moments	0,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes
Augstums	65 mm
Platums	20 mm
Dziļums	48,5 mm
Neto svars	0,05 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Standarti	IEC 60947-5
Produkta sertifikācija	GL CSA UL UKCA
Aizsardzības ārstēšana	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	3,700 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	52,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	69
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,931 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	1
Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
SCIP numurs	Db7874b1-2ac4-4aa2-b71f-c53e05da9c14
REACH regula	REACH deklarācija
Halogēnus nesaturošs statuss	Halogēnus nesaturošs produkts
Bez PVC	Jā

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	No
WEEE Label	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

